


LES ACCESSOIRES



Pointe d'échelle laveur de verre
 Réf. 1802
 Munie aux extrémités de sabots verts anti-traces.
 Longueur 1m68
 S'adapte uniquement sur l'échelle transformable 3 plans de 2m25
 Réf. 1031/225 - pour déploiement totale avec la pointe de 6m93



Pied de dénivellation
 Réf. 1800/67 : pour un profilé de 67 mm
 Réf. 1800/87 : pour un profilé de 87 mm
 Permet de rattraper un dénivelé



Sabots (nombreuses références)



Stabilisateur / Ecarteur
 Réf. 1801 : STABECA 2 échelons (125 mm et 250 mm)

2 possibilités d'utilisation :

- 1** 1. Stabilisateur pour augmenter la stabilité latérale au sol
- 2** 2. Ecarteur pour s'éloigner du mur et pouvoir utiliser toute la hauteur de l'échelle

LES ACCE



Equerres en alu à spitter
Réf. 1808/AL



Crochets de fixation
Ø 30 mm - Réf. 1805/30



Crochets de fixation
Ø 40 mm - Réf. 1805/40



Crochets réglables
Ø 50 mm - Réf. 1806/50



Crochets de fixation plats
Ø 100 mm - Réf. 1807/PL



Crochets de fixation
(Ø 60 mm Réf. 1805/60 - Ø 120 mm Réf. 1805/120 - Ø 180 mm Réf. 1805/180 - Ø 300 mm Réf. 1805/300)

SSOIRES



Tringles

- 1** Tringle de rayonnage - Réf. 1804/AL et 18041/AL (longueur à la demande)
- 2** Tringle d'accrochage - Réf. 171034 (dimension 45 cm de longueur)



Porte cadenas
Réf. 17122
Porte cadenas + cadenas 2 clés



Réf. 411 111 : largeur 0m62 - Réf. 411 121 : largeur 1m00 (barreaux en sapin)
Épaisseur repliée 13 cm