

Utilisation des EPI (harnais) contre les chutes de houteur

Lieu: inter (centre Distel) / intra (site client)



Si moins de 18 ans : dérogation inspection du travail

Durée: 1 jour x 7 heures (1/2 j. théorie & 1/2 j. pratique + QCM)

Lire, comprendre et parler la langue française

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel amené à utiliser des EPI (Equipements de Protection Individuelle) ou à conseiller les opérateurs.

AVERTISSEMENT

Le contrôle de l'aptitude médicale au travail en hauteur est de la responsabilité de l'employeur

OBJECTIFS

Savoir choisir et utiliser les EPI adaptés à la nature des travaux à effectuer

LES + DISTEL

- ❖ Maximum 6/8 personnes par session
- Parcours pédagogique intérieur
- Salle de pause tout équipée
- Sessions fréquentes
- Courrier de rappel : dates de recyclage

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Théorie

- Eléments statistiques et connaissance de la législation
- Principes de prévention contre les chutes
- Différents EPI existants
- ❖ Harnais de sécurité : Recommandations
- Précautions d'usage et de vérifications

Pratique

- Appréhension de la chute : Suspension dans le vide
- Vérification des EPI
- Réglage des EPI
- Exercices sur parcours pédagogique intérieur
- ❖ Mise en oeuvre d'un dispositif de secours en cas de chute

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dossier de formation, power point récapitulatif (vidéoprojecteur) et vidéos
- Casque et gilet
- ❖ A la charge des participants : Harnais de sécurité (personnel), chaussures de sécurité et gants
- Parcours pédagogique intérieur
- Contrôle des connaissances par QCM

ATTRIBUTIONS FINALES

- Attestation de fin de formation
- Feuille de présence

RECYCLAGE tous les 3 ANS **AFNOR** FD S71-521



LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

MAXIMUM 5 PERSONNES - FORMATIONS DE 8 HEURES

- ❖ EPI + MODULE "Règlementation des échelles, escabeaux et plates-formes"
- EPI + MODULE "Mise en place et utilisation d'une ligne de vie temporaire"
- EPI + MODULE "Utilisation d'une ligne de vie fixe"







SERVICE FORMATION: DISTEL SAS - ZI NORD - 67170 BRUMATH - 1 03 90 29 15 77 - Formation@distel.fr